

# Picglaze®

A NEW PHOTO FEELING

**Manual  
Preimpresión**

## **Picglaze**

---

Departamento Preimpresión  
preimpresion@picglaze.com  
T 968 030 303  
www.picglaze.com

---

# Manual Preimpresión

---

EL OBJETIVO DE ESTE MANUAL ES DETALLAR UNA SERIE DE PAUTAS A SEGUIR, CON LA FINALIDAD DE OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS PARA EL SISTEMA DE IMPRESIÓN UTILIZADO EN PICGLAZE.

---

## índice

---

### **1º Formato archivos.**

- *Imágen mapa de bits.*
- *Vectores.*
- *Mixtos.*

### **2º Preparando el archivo.**

- *Tamaño final.*
- *Sangre.*
- *Resolución.*
- *Reunir para impresión.*
- *Modo de color / Perfil ICC.*
- *Troquelados especiales.*

### **3º Enviando el archivo.**

- *Mail.*
- *Wetransfer.*
- *Mega.*
- *Dropbox.*

# 1º Formato archivo

---

A continuación se detallarán unas recomendaciones sobre en que formatos, recomendamos que envíe sus archivos, según las características de su trabajo.

---

## Si su pedido se compone de:

### 1. Solo imagen. (Mapa de bits)

- **.tiff** (sin compresión)
- **.pdf** (alta calidad)
- **.jpg** (en la medida de lo posible, evita usar este formato, ya que existe cierta pérdida de calidad en el proceso de compresión.



### 2. Vectores.

- **.pdf** (alta calidad, con textos trazados.)
- **.eps** (con textos trazados.)



### 3. Mixtos. (Mapa de bits y vectores)

- **.pdf** (alta calidad, con textos trazados.)
- **.eps** (con textos trazados.)



## 2º Preparando el archivo

---

A continuación se detallarán unas recomendaciones sobre como debe preparar sus archivos para una correcta producción


---

### Tamaño final:

- Envía tus archivos a la medida solicitada para cada uno de los formatos que adquieras.  
( Si tu pedido consta de una misma foto en diferentes tamaños, deberías enviar la foto en cada uno de los tamaños que hayas solicitado.)

### Sangre:

- No olvides establecer un área de sangrado en tus fotos. Como mínimo **1,5mm** por cada lado.



### Resolución:

- Como mínimo, los archivos deben de enviarse siempre que estén al tamaño final, con una resolución de entre **150ppp y 300ppp**. Si necesitas ayuda o tienes cualquier duda al ampliar tu foto, ponte en contacto con el departamento [preimpresion@picglaze.com](mailto:preimpresion@picglaze.com) e intentaremos ayudarte en la medida de lo posible.

### Reunir para impresión:

- Cuando envíes tus archivos en formato *.pdf, .ai, .eps, .psd, .psb, .pdf*, no olvides trazar tus fuentes o adjuntar la tipografía correspondiente. Al igual que no olvides incrustar tus imágenes.

## Modo de color RGB / Perfil Icc

- El sistema de impresión usado en picglaze es digital, envía tus archivos en RGB

1. Abre tu foto en photoshop.
2. Acepta el perfil incrustado en RGB o elige el que más se ajuste a tus necesidades.
3. Perfiles recomendados por Picglaze:
  - . RGB 1998 (colores más saturados)
  - . sRGB IEC61966-2.1

## Troquelados:

- Cuando tu pedido precise un corte o acabado especial, no olvides comunicar, detallar e incluir en tu archivo una capa extra de nombre cutcontour - trazo magenta - 0,5pt, en las áreas que precisen sean troqueladas. Cualquier duda, no dudes en contactar con nosotros. [preimpresion@picglaze.com](mailto:preimpresion@picglaze.com)

- Para troquelados muy pequeños consultar antes.



## 3º Envío del archivo

---

A continuación se detallarán unas recomendaciones sobre como hacernos llegar tus archivos.

---

**Vía mail:** Envíos a comerciales (Para archivos con poco peso) 10mb aprox

**Wetransfer:** (Para archivos con peso total, menor a 2gb) [www.wetransfer.com](http://www.wetransfer.com)

**Mega:** (Para archivos con peso total, superior a 2gb) [www.mega.co.nz](http://www.mega.co.nz)

**Dropbox:** [www.dropbox.com](http://www.dropbox.com)